

Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm
PRB3A6D70D



Sonderzubehör

HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298114 : Espressokreuz
HEZ394301 : Verbindungsleiste

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp :	Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Bauform :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	2
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 270 x 490-500
Gerätebreite :	306
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 306 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	185 x 385 x 578
Nettogewicht (kg) :	7,228
Bruttogewicht (kg) :	8,0
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002915128
Elektroanschlusswert (W) :	2
Gasanschlusswert (W) :	4700
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



4 242002 915128

Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm PRB3A6D70D

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 2-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

Technische Informationen:

- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)


Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) - Für die Verwendung von anderen Gasarten, überprüfen Sie bitte, ob die benötigten Gasdüsen beiliegen. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
- Thermoelektrische Züandsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Zubehör


- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm PRB3A6D70D



Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich.


Maße in mm



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).


Maße in mm

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:



Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HEZ394301) erforderlich.


Maße in mm

Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188


Montagesatz (HEZ394301)
für Domino



*abhängig von der
Ausschnitttiefe


Maße in mm

**Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm
PRB3A6D70D**



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
 *** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßenforderungen des Backofens

Maße in mm