


N 70, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz
T46BT73N2



Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPad® - magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen
- ✓ Kombi Induktion – Mit der Kombi Induktion lassen sich die Kochzonen per Fingertipp zu einer großen Kochzone zusammenschalten
- ✓ Power Move – das Induktionskochfeld wird in zwei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, hinten Warmhalten
- ✓ Power Boost – optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen
- ✓ Induktion – Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm) : 583

Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 608

Nettogewicht (kg) : 12,891

Bruttogewicht (kg) : 14,1

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242004232513

Elektroanschlusswert (W) : 7400

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



N 70, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz

T46BT73N2

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad®

Flexibilität:

- 2 CombiZone-Kochzonen
- PowerMove (2-stufig)
- 4 Induktionskochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer Kurzzeitwecker Laufzeitanzeige
- Topferkennung Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischutzfunktion
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

Design:



- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:


- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- 60 cm breit
- Hauptschalter
- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Anschlußwert 7400 W
- Powerstufe für Pfannen

N 70, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz
T46BT73N2


Maßzeichnungen



- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.



Maße in mm



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm