


N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion,  
Breite 60 cm  
C15MS22N0



Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung auf kleinstem Raum

- ✓ CircoTherm® – das ausgezeichnete NEFF Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 4 Ebenen.
- ✓ Backofen mit Mikrowelle – ein starkes Doppel, das Platz und Zeit spart.
- ✓ Eco Clean back mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display
- ✓ Back- und Bratassistent und Automatikprogramme – das Duo für optimales Backen nach Wunsch

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
Steuerung : elektronisch  
Frontfarbe : Edelstahl  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 596 x 548  
Abmessungen des Garraumes (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
Nettogewicht (kg) : 36,333  
Bruttogewicht (kg) : 38,6  
EAN-Nummer : 4242004182092  
Max. Mikrowellenleistung (W) : 900  
Anschlusswert (W) : 3600  
Absicherung (A) : 16  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 :  
Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l ,  
Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z12CB10A0 :  
Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne,  
emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,  
Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 :  
Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CV06S0 : Dekorleiste ,  
Z14CR10X0 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , Z1913X0 : Backstein ,  
Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel  
3m



# N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, Breite 60 cm C15MS22N0

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- CMS1522N Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

### Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Email anthrazit

### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe

### Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- EasyClock
- elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme Sabbatschaltung
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- Profilgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info:

- 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW


### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit  
Mikrowellenfunktion, Breite 60 cm  
C15MS22N0

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm

